

1 Identification de la substance / du mélange et de la société / l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Code: ART. 2006
Dénomination: FILI DI SETA

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Description / Utilisation: PEINTURE - FINITION DECORATIVE

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale: Giorgio Graesan & Friends s.a.s. Di Shila Graesan
Adresse: Via Bergamo n. 24
Localité: 20037 - Paderno Dugnano MI (IT)
Téléphone: + 39 02 99039560
Fax: + 39 02 99039590

Courrier de la personne compétente, chargée de la FDS:

tecnico@giorgiograesan.it

1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence

Pour les demandes urgentes référer à + 39 02 99039541, du lundi au vendredi 8.30-12.30 / 14.00-18.00

2 Identification des dangers

2.1 Identification des dangers

Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP). Dans tous les cas, le produit contenant des substances dangereuses devant être déclarées dans la section n.3 à cause de leur concentration, doit prévoir une fiche des données de sécurité avec des informations appropriées, conformément à la Règlementation (CE) 1907/2006 et modifications successives.

2.2 Règlement 1272/2008 (CLP) et modifications suivantes et adaptations

Classification et indication de danger: non déterminé

2.3 Éléments d'étiquetage

Étiquetage de danger aux termes de la Règlementation (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et révisions successives.

Pictogrammes de danger: Informations pas applicable

Mentions d'avertissement: Informations pas applicable

2.4 Indications de danger

EUH208: Contient: Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, le 2-méthyl-2Hisotiazol-3-one (3:1). Peut provoquer une réaction allergique.

2.5 Conseils de sécurité

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

FDS: Fiche de données de sécurité disponible sur www.giorgiograesan.it

2.6 Autres danger:

Résultats des évaluations PBT et vPvB Basé sur les données disponibles, le produit ne contient pas de matières PBT ou vPvB pourcentage plus élevé de 0,1%.

3 Composition / informations sur les composants

3.1 Substances:

Information non applicable.

3.2 Mélanges conc.% Classification 1272/2008 (CLP)

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, le 2-méthyl-2Hisotiazol-3-one (3:1)
CAS. 55965-84-9 0-0,0015 Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410

CE. 611-341-5

INDEX. –

Nr. Reg. 613-167-00-5

Nota: Valeur supérieure de la plage exclue.

4 Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

YEUX: Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 30/60 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.

PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Prendre immédiatement une douche. Consulter aussitôt un médecin.

INGESTION: Faire boire la plus grande quantité possible. Consulter aussitôt un médecin. Ne provoquer de vomissement que sur autorisation expresse du médecin.

INHALATION: Appeler aussitôt un médecin Amener le sujet à l'air libre, loin du lieu de l'incident. Si sa respiration cesse, pratiquez la respiration artificielle. Prendre les précautions adéquates pour le sauveteur.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Pour des symptômes et des effets dus aux substances contenues, référez-vous au paragraphe 11.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informations non disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS: Les moyens d'extinction sont les suivants, anhydride carbonique et poudre chimique. Pour les fuites et les déversements de produit qui n'ont pas pris feu, l'eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les vapeurs inflammables et pour protéger les personnes oeuvrant à l'arrêt de la fuite. MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS: Ne pas utiliser d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE: Ne pas respirer les produits de combustion.

5.3 Conseils aux pompiers

INFORMATIONS GÉNÉRALES: En cas d'incendie, refroidir immédiatement les récipients pour prévenir le risque d'explosion (décomposition du produit ou surpressions) et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Recueillez les eaux d'extinction qui ne doivent pas être rejetées dans les égouts. Éliminez l'eau contaminée usée pour l'extinction et les résidus de l'incendie selon la réglementation en vigueur.

ÉQUIPEMENT: Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gantspare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Bloquez la perte s'il n'y a aucun danger. Portez un équipement de protection approprié (y compris l'équipement de protection individuel mentionné à la section 8 de la fiche de données de sécurité) afin d'éviter toute contamination sur la peau, les yeux et les vêtements personnels. Ces directives sont applicables à la fois aux initiés que pour les interventions d'urgence.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Aspirez le produit qui a fui dans un récipient adapté. Évaluez la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, en vérifiant la section 10. Absorbz le reste avec un matériau absorbant inerte. Assurez une ventilation adéquate du lieu affecté par la perte. Vérifiez les éventuelles incompatibilités pour le matériau des conteneurs dans la section 7. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4 Référence à d'autres sections:

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

7 Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Manipulez le produit après consultation avec tous les autres paragraphes de cette fiche. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation. Enlevez les vêtements contaminés et les équipements de protection avant de pénétrer dans les zones où l'on mange.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités:

Maintenir le produit dans des conteneurs clairement étiquetés. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

7.3 Utilisations finales particulières:

Informations non disponibles.

8 Contrôles de l'exposition / protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle: Informations non disponibles.

8.2 Contrôles de l'exposition

Veiller au respect des mesures de sécurité communément appliquées pour la manipulation des substances chimiques.

PROTECTION DES MAINS: Protéger les mains avec des gants de travail de catégorie III (voir la norme EN 374). Les éléments suivants doivent être pris en compte pour le choix final du matériau du gant de travail: compatibilité, dégradation, temps de rupture et perméation. Dans le cas des préparations, la résistance des gants de travail aux agents chimiques doit être vérifiée avant toute utilisation. Les gants ont un temps de port qui dépend de la durée et du mode d'utilisation.

PROTECTION DE LA PEAU: Porter des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (voir directives 89/686/CEE et EN ISO 20344). Laver à l'eau et au savon après avoir enlevé les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX: Il est conseillé de porter des lunettes bien ajustées (voir la norme EN 166).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES: En cas de dépassement de la valeur de seuil (es. TLV-TWA) d'une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit, envisager de porter un masque avec filtre de type A, produit de classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation (réf. norme EN 14387). Si il y avait du gaz ou de la vapeur d'une nature et/ou de gaz ou de vapeurs avec différentes particules (aérosols, fumées, de brouillards, etc.), installer des filtres à aide combinée. L'utilisation de moyens de protection respiratoire est nécessaire si les mesures techniques prises ne sont pas suffisantes pour limiter l'exposition des travailleurs à des valeurs de seuil considéré. La protection offerte par les masques est dans tous les cas limité. Dans le cas où la substance en question serait inodore ou le seuil olfactif est plus élevé que le rapport TLV-TWA et en cas d'urgence, à porter un appareil en circuit ouvert de respirer de l'air comprimé (Réf. EN 137) ou un respirateur à prise d'air extérieur (Réf. norma EN 138). Guide pour la sélection et l'utilisation des appareils de protection respiratoire, reportez-vous à la réglementation EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION DE L'ENVIRONNEMENT: Les émissions provenant des procédés de production, y compris ceux de la ventilation doit être vérifié aux fins de respect de la protection de l'environnement.

9 Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat Physique:	Liquide
Couleur:	Blanchâtre
Odeur:	Pas disponible
Seuil d'odeur:	Pas disponible
PH:	7 - 10
Point de fusion:	Pas disponible
Point d'ébullition:	Pas disponible
Intervalle d'ébullition:	Pas disponible
Point d'éclair:	Pas disponible
Taux d'évaporation:	Pas disponible
Inflammabilité de solides et gaz:	Pas disponible
Limite d'inflammabilité inférieure:	Pas disponible
Limite supérieure d'inflammabilité:	Pas disponible
Limite inférieure d'explosivité:	Pas disponible
Limite supérieure d'explosion:	Pas disponible
Pression de la vapeur:	Pas disponible
Densité de la vapeur:	Pas disponible
Densité relative:	1,10 - 1,20 Kg/litre
Solubilité:	Pas disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau:	Pas disponible
Température d'auto-inflammation:	Pas disponible
Température de décomposition:	Pas disponible
Viscosité:	5000 - 7000 cps
Propriétés explosives:	Pas disponible
Propriétés oxydantes:	Pas disponible

9.2 Autres informations

VOC (Directive 2004/42/CE):	0,06%
VOC (Directive 2004/42/CE):	0,03%

10 Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité:

Il n'y a aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans conditions d'utilisation normales.

10.2 Stabilité chimique:

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, les réactions dangereuses ne sont pas dangereuses.

10.4 Conditions à éviter:

Aucune en particulier. Respectez cependant les précautions habituelles concernant les produits chimiques.

10.5 Matières incompatibles:

Informations pas disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux:

Informations pas disponible.

11 Informations toxicologiques

Aucun épisode de dommages à la santé dus à l'exposition au produit. En tout cas, il doit être manipulé en conformité avec les règles de bonne hygiène industrielle.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques:

Aucune information disponible.

12 Informations écologiques

A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau, des égouts ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

12.1 Toxicité:

Aucune information disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité:

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, le 2-méthyl-2Hisotiazol-3-one (3:1). Rapidement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation:

Aucune information disponible.

12.4 Mobilité dans le sol:

Aucune information disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB Basé:

Résultats des évaluations PBT et vPvB Basé sur les données disponibles, le produit ne contient pas de matières PBT ou vPvB pourcentage plus élevé de 0,1%.

12.6 Autres effets néfastes:

Aucune information disponible.

13 Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus de produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux non dangereux. L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur. Évitez absolument de disperser le produit dans le terrain, les égouts ou les cours d'eau.

13.2 EMBALLAGE CONTAMINÉ:

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

14 Informations relatives au transport

Le produit n'est pas à considérer comme dangereux selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

15 Informations réglementaires

15.1 Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégorie Seveso: Aucune.

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006: Aucune.

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH): Aucune.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH): Aucune.

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Reg.(CE)689/2008:Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam: Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Stockholm: Aucune.

Contrôles sanitaires: Aucune information disponible.

VOC (Directive 2004/42 / CE): Peintures pour les effets décoratifs (A/I)

VOC exprimés en g/lit du produit prêt à l'emploi: Valeur limite: 200,00 (2010)
COV: 0,68

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

16 Autres informations

Texte des indications de danger (H) mentionnées dans les sections 2-3 de la fiche:

Acute Tox. 3	Toxicité aiguë, catégorie 3
Skin Corr. 1B	Corrosion cutanée 1B, catégorie 1B
Skin Sens. 1A	Sensibilisation cutanée, catégorie 1A
Aquatic Acute 1	Risque pour le milieu aquatique, la toxicité aiguë, catégorie 1
Aquatic Chronic 1	Risque pour le milieu de l'eau, la toxicité crónica, catégorie 1
H301	Toxique en cas d'ingestion
H311	Toxique en cas de contact avec la peau
H331	Mortel par inhalation
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
H317	Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, avec effets de longue durée.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

LÉGENDE: ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route. / CAS NUMBER: Numéro du Chemical Abstract Service. / CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests. / CE NUMBER: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes). / CLP: Règlement CE 1272/2008. / DNEL: Niveau dérivé sans effet. / EmS: Emergency Schedule. / GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques. / IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien. / IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests. / IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses. / IMO: International Maritime Organization. / INDEX NUMBER: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP. / LC50: Concentration mortelle 50%. / LD50: Dose mortelle 50%. / OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail. / PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH. / PEC: Concentration environnementale prévisible. / PEL: Niveau prévisible d'exposition. / PNEC: Concentration prévisible sans effet. / REACH: Règlement CE 1907/2006. / RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train. / TLV: Valeur limite de seuil. / TLV CEILING: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail. / TWA STEL: Limite d'exposition à court terme. / TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée. / VOC: Composé organique volatil. / vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH. / WGK: Classe de danger pour l'eau (Allemagne).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE: 1. Directive 1999/45/CE et modifications suivantes. / 2. Directive 67/548/CEE et modifications suivantes et adaptations (XXIX adaptation technique). / 3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH). / 4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP). / 5. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP). / 6. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen. / 7. Règlement (CE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP). / 8. Règlement (CE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP). / 9. Handling Chemical Safety. / 10. The Merck Index. Ed. 10. / 11. Niosh - Registre des effets toxiques des substances chimiques. / 12. INRS - Fiche Toxicologique. / 13. Patty - Hygiène industrielle et de toxicologie. / 14. N.I. Sax - Propriétés dangereuses des matériaux industriels-7 Ed. 1989. / 15. Web Agence ECHA.

NOTA POUR L'UTILISATEUR: Les informations et instructions fournies dans la présente FDS sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date de publication indiquée. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit. Elles ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performances techniques, d'adéquation à une application particulière. Compte tenu du fait que l'utilisation du produit ne sont pas soumis à notre contrôle direct et par conséquent, les utilisateurs doivent observer leur propre responsabilité, les lois et les dispositions en vigueur en matière de santé et de sécurité. Le fournisseur ne peut pas assumer la responsabilité d'utilisation inappropriée. Il est conseillé de fournir une formation adéquate au personnel de l'utilisation de produits chimiques.